

"Installer des docks personnalisés sous LXDE"

- Objet : configurer l'environnement de bureau LXDE.
- Niveau requis :

débutant, avisé
- Commentaires : *personnaliser les tableaux de bord (panels) de LXDE.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là ! 😊](#)
- Suivi :
 - Crée par  [paskal](#) le 28/07/2012
 - Testé par  [paskal](#) le 29/09/2013
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto^{1\)}](#)
- [à-placer](#)

Configuration

Créer un nouveau tableau de bord (panel) par clic droit sur la barre actuelle. Son nom par défaut est **left, right, top ou bottom** en fonction des barres déjà existantes.

Vous pouvez l'organiser à l'aide du menu **Paramètres du tableau de bord**.

Vous pouvez aussi créer directement son fichier de configuration à l'aide d'un éditeur de texte dans le répertoire [~/.config/lxpanel/LXDE/panels](#)

Exemple pour un dock de lancement à gauche du bureau :

[~/.config/lxpanel/LXDE/panels/bottom](#)

```
# lxpanel <profile> config file. Manually editing is not recommended.
# Use preference dialog in lxpanel to adjust config when you can.

Global {
    edge=left
    align=right
    margin=10
    widthtype=percent
    width=90
    height=48
    transparent=1
    tintcolor=#ffffffff
    alpha=100
    autohide=1
    heightwhenhidden=10
    setdocktype=1
    setpartialstrut=1
    usefontcolor=0
    fontsize=10
    fontcolor=#000000
    usefontsize=0
```

```
background=0
backgroundfile=/usr/share/lxpanel/images/background.png
iconsize=45
}

Plugin {
    type = space
    expand=1
    Config {
        Size=2
    }
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/gcalctool.desktop
        }
    }
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/libreoffice-startcenter.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/evince.desktop
        }
    }
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/gthumb.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/eog.desktop
        }
    }
}
```

```
        }
    }

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/gnome-sound-recorder.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/vlc.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/rhythmbox.desktop
        }
    }
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/iceweasel.desktop
        }
    }
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=/usr/share/applications/grsync.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/file-roller.desktop
        }
        Button {
            id=/usr/share/applications/palimpsest.desktop
        }
    }
}
```

```
        }
    Button {
        id=/usr/share/applications/leafpad.desktop
    }
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = volumealsa
}

Plugin {
    type = separator
}

Plugin {
    type = launchbar
    Config {
        Button {
            id=lxde-logout.desktop
        }
    }
}

Plugin {
    type = separator
}
```

Voici l'[aperçu](#) du résultat ; et un autre exemple [ici](#).



Remarque : adapter ce fichier de configuration aux applications effectivement installées sur le système.

Discussions au forum relatives à ce tuto

Merci à **deuchdeb** sur le forum [Debian Facile](#).

À voir aussi

Les autres possibilités de personnalisation de LXDE :

- [Installer des menus personnalisés](#)
- [Les effets graphiques](#)
- [Un diaporama en fond d'écran](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**



Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:environnements:lxde:docks-personnalises>

Last update: **10/06/2023 12:46**